

Panasonic

寵物複合式餵食機

智能餵食 時刻陪伴

讓寵物飲食更安心 幸福沒煩惱



CP-JNF04HW



方形超大餵食碗
寵物吃飯輕鬆無壓力！



**3公升大容量
儲糧桶**

輕鬆拆卸用水沖洗
滿足至少20天*份量。

*Panasonic 實驗室結果：3公升儲糧桶可存放約1800克飼料。餵食天數參考體重約4公斤貓或4公斤小型狗，每天餵食量約90克，可供應約20天。以上資料僅供參考，實際可存放容量、餵食量及餵食天數可因食物類型及寵物的居住環境、品種、年齡、運動量及健康狀況而有所影響。

**APP
智能操控**



**準時吃飯
不怕寵物餓！**

- ✓ 遠程餵食
- ✓ 設定餵食計劃
- ✓ 卡糧通知
- ✓ 乾燥劑使用天數



餵食機功能



智能餵食

掌握寵物飲食情況

儲糧桶內部可維持濕度約30%*

*Panasonic 實驗室結果：在溫度25°C / 濕度55%±5%的環境下，儲糧桶在密封及內置乾燥劑狀態下，30天內儲糧桶內部可維持濕度約30%。

多重鎖鮮設計


密封矽膠圈

上蓋貼合更緊密，
減少與空氣接觸，
降低飼料變質機會。

乾燥劑儲存盒

放置乾燥劑，減少
受潮發霉，延長
保鮮期。

出糧口密封設計

密封攪糧片及出糧
後自動關閉機制，
降低小蟲入侵 
風險。



手動餵食


手動按鍵，
即時補糧，
增加與寵物互動

**304不鏽鋼
餵食碗**

堅固耐用、
易清洗

五重過濾濾芯結構

多層過濾結構，逐層減少毛髮、碎屑及雜質，提升飲水品質！讓寵物飲得更新鮮！



APP
智能操控



智能管理
寵物飲水健康！

- ✓ 出水模式設定
- ✓ 水量不足通知
- ✓ 濾芯更換提醒



飲水機位置
可自由變換



自由組合拼接

按寵物飲食習慣及
家中空間自由調整



無線水泵
配備UV燈

簡單拆卸清洗
免除電線纏繞與
漏電問題

2公升大容量儲水桶

滿足寵物日常飲水量

需定期清洗飲水機

保持水質乾淨！

湧泉式活水 靜音水流聲 $\leq 30\text{dBA}^*$

大大提升寵物飲水興趣！

*Panasonic 實驗室結果，在連續出水運轉模式下測得 $\leq 30\text{dBA}$ 噪音值
測試環境：Panasonic 無響室
測試設備：YOKOGAWA 噪音計（型號：TYPE3604）



飲水機功能

純淨循環

照顧寵物飲水品質





寵物攝影機

貼心守護

零距離陪伴寵物



可視距離可達至5米*

夜間模式

紅外線補光技術
低光環境也看得清

- 寵物攝影機夜視功能啟動後，依實際畫面影像參照下而測得可視距離，可達至5米。



可調超廣角鏡頭

水平轉動340°，配備300萬像素鏡頭，隨時監測寵物動態




隱私模式

可隨時開啟 / 關閉。鏡頭自動轉向後方，貼心守護個人空間

APP
智能操控

不間斷的貼心守護！

- ✓ 雙向語音功能
- ✓ 寵物及人體追蹤
- ✓ 回放動態影像
(需加配記憶卡作備份)





尼龍編織線材質

電源供應器電線以尼龍材質製造，增強耐用性，減低被寵物咬斷機會。



磁吸式供電

不受線材干擾，自由調整飲水機位置，安裝、擺放更靈活。



防傾倒設計

底部止滑墊與吸盤雙重設計，防止寵物使用時撲倒，降低傾倒風險。

特別提醒：吸盤設計適用於多種平整表面，因材質差異（如木質、粗糙表面）可能影響吸附效果。此設計僅能降低傾倒風險，並不能保證完全避免傾倒。請於平穩環境擺放並保持地面乾燥及平整，避免過度碰撞或不當操作。

食品級材質

通過食品級檢測的安全材質，接觸食材安心無慮。



※食品級塑膠設計（儲糧桶、儲水桶、托水盤）

台灣設計製造*

餵食機與飲水機間可自由組合及拼接。



*Panasonic(台灣)取得寵物餵養套組之新型專利（證書號：M660119）

寵物類型

貓與小型狗適用。



※不建議三個月以下的年幼幼狗或中、大型狗使用

CP-JNF04HW								
餵食	儲糧容量	3公升	飲水	儲水容量	2公升	攝影	解析度	300萬像素（2K畫質）
	Wi-Fi 連接	2.4G Hz / 5G Hz		Wi-Fi 連接	需與餵食機連結		鏡頭角度	水平 100°、垂直 50°
	APP遠程餵食	定時餵食 / 即時餵食		APP遠程操控	需與餵食機連結		可轉動角度	水平約 340°、垂直約 47°
	手動按鍵出糧	有		訊息通知	水量不足 / 更換濾芯		夜視功能	有
	訊息通知	飼料不足 / 卡糧 / 更換乾燥劑		循環活水	湧泉式水流設計 連續或間歇出水		語音喚寵 即時影像	透過手機APP
	出糧量	約15克 / 份* 每餐最多10份		UV燈	有		螢幕拍攝	有
	密封設計	有		飲水高度	150毫米		錄影回放	需配備記憶卡 支援最高256GB Micro SD卡錄影
	儲糧桶	可視化		濾芯	微孔過濾網蓋、PP 過濾棉、銀離子 不織布、活性碳顆粒、離子交換樹脂		隱私模式	攝影機關閉 / 鏡頭轉向後方
	可清洗部分	儲糧桶內部		可清洗部分	托水盤、儲水桶		變壓器	100~240V (AC)
	供電	5V 電源供應器連接Type-C 電源線		供電	磁吸 / 5V 電源供應器連接Type-C 電源線		額定電壓	直流 5V / 2A
防傾倒設計	底部止滑墊、吸盤	防傾倒設計	底部止滑墊	尺寸	高 443 x 寬 400 x 深 390毫米			
				機體總重量	約 5公斤			
				產品材質	砂膠 / 食品級塑膠 / 304不鏽鋼			

※本產品須搭配家用無線網路，才可正常運作。

*儲糧桶加入的飼料應為直徑12毫米以下的寵物乾糧及乾糧形狀、大小、密度及不同保存條件，每份出糧克數有所差異屬正常現象。

Panasonic



星級保修服務
上門維修及零件更換*



立即下載應用程式

Panasonic Pet EN



- * 本產品目錄所提及的2年免費《星級保修服務》，只適用於Panasonic指定寵物電器。
- Panasonic 指定寵物電器不包括重設 Wi-Fi 配置。以上保修服務須受條款及細則約束。
- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。
- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



PPET06/25(1)



信興電工工程有限公司

辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓

電話：(852)2861 2767 傳真：(852)2865 6706

網址：www.shew.com.hk

電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：

信興電器服務中心有限公司

辦公室：香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓

電話：(852)2406 5666 傳真：(852)2408 0316

網址：www.shesc.com